Leiterplatte: 8290573, Ugr.

- Prüfung nach FKV durchgeführt
- Schutzlackierung nicht durchgeführt
- Ausführung nach DWN 3007



8303296

gekennzeichnet mit 2 mm Schrifthöhe :

8290571 1.0

Fabrik-Nr. nach DWN 419-A

hierzu: SPLAN 8290574

FKV K02738

ST-8290571

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.
Use of the document / contents is forbidden
without express authority. All rights reserved.
DRÄGERWERK AG Lübeck

-QA-	-QB-	-QC-
–	–	–

Werkstoff	Änd. Ziffer	kommt vor	Änderungen
–	1	–	Aufkleber neu (75/94)

Maßstab	Allgemeintoleranzen	Abteilung	1994	Tag	Name	Dräger
–	–	MT	Bearb	25.05	Faber	Drägerwerk Aktiengesellschaft
			Gepr	14.6.	Klei	

Benennung	Zeichnungs-Nr.	
Best. LP CPU Incubator	8290571	Blatt 1 von 1 Bl.
HPDC-6	Ersatz für	8290571 "00"
	Ersetzt durch	

1810669 (1/36)
1194070 (100lg)
(Schaltlitze 1x0,25QMM gn)
1202774 (15lg) (2x)
(Schrumpfsh 2,4-1,2)

1809865 (7x)

8712007

8302726

8305142

8301853 (2/25)
1814508

8301853 (9/25) (2x)
1814508 (3x)

1809938 (3x)

8301853 (2/25) (2x)

1338935 (2x)

8301853 (4/25) (2x)

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten
Use of the document contents is forbidden,
without express authority. All rights reserved.
DRÄGER A.G. LÜBECK

-0A- –	-0B- –	-0C- –				
Werkstoff: –			1		Bestückung geändert (75/94)	
				Änd. Zeitpr.	kommi vor.	Änderungen
Maßstab: 2:1	Allgemeintoleranzen: –	Abteilung: MT		1994	Tag	Name
				Bearb	25.05	Faber
				Gepr	14.6.	Klei
				Norm	---	---

Drägerwerk Aktiengesellschaft — Dräger

Benennung: LP CPU Incubator,Ugr. (Incubator)

Zeichnungs-Nr.: 8290573 — Blatt 1 von 5 Bl.

Ersatz für 8290573 "00"

Ersetzt durch

HPDC-6

Dräger

DATEN-BUS
KONTROLL-BUS
B-ADRESS-BUS
CS-BUS
B-KONTROLL-BUS

B-KONTROLL-BUS
KONTROLL-BUS
ADRESS-BUS
DATEN-BUS
B-ADRESS-BUS
CS-BUS

D1 6802 — EXTAL, XTAL, C1 27PF, G1 4 MHZ, C2 27PF, DGND, HALTQ, MRQ, R16 100R, RESQ, BA, R/WQ, E, VMA, NMIQ, IRQQ

D28 HC04 — BE, BWRQ

5564 D8 — CERAM0, VCCBAT, CS0, CS1, OE, R/W

27256 D12 — CS40, RDQ

82S153 D6 — BVMA, BA15, BA14, BA13, BA12, BA11, BA10, BA9, BA8, CS10, CS20, CS30, CS40, CSDTQ, CS00, CSIOEQ 6A/ X1

74HC138 D7 — CSIOIQ, CSWDQ, CSTIMERQ, CSACIAQ, CSCNTQ, CSRTCQ

74HC245 D16 — CS, A/B, BD0–BD7 → 25A/ X1, 25C/ X1, 24A/ X1, 24C/ X1, 23A/ X1, 23C/ X1, 22A/ X1, 22C/ X1

74HC541 D2 — BA, CS0, CS1, BA0–BA7 → 31A/ X1, 31C/ X1, 30A/ X1, 30C/ X1, 29A/ X1, 29C/ X1, 28A/ X1, 28C/ X1

74HC541 D3 — BA, BA8–BA15 → 27A/ X1, 27C/ X1, 26A/ X1, 26C/ X1, 21A/ X1, 21C/ X1, 20A/ X1, 20C/ X1

74HC541 D4 — BA, VMAQ, EQ, U4, U5, BBA, BVMAQ, BEQ → 2C/ X1, 17C/ X1, 17A/ X1; BVMAE → 5C/ X1

74HC541 D5 — U1, U2, U3, WRQ, RDQ, VMA, R/WQ, E, BWRQ, BRDQ, BVMA, BR/WQ, BE → 8C/ X1, 10C/ X1, 11C/ X1, 9C/ X1, 12C/ X1

HC11 D26 — BA0, CSRTC, E, AS, DS

D25 — R/WQ, E, RDQ, WRQ

74HC14 D27 — R/WQ, E, EQ, VMA, VMAQ

IROQ, NMIQ, HALTQ, MRQ, LOOP

IROACIAQ, IROACIA 16C / X1

X1 /1C +5V, X1 /1A +5V, X1 /32C DGND, X1 /32A DGND, X1 /12A DGND, X1 /13A DGND

VCCBAT

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten.
D R Ä G E R W E R K A K T I E N G E S E L L S C H A F T, Lübeck

-OA-	-	-OB-	-	-OC-	-		
Werkstoff	-				1	-	
					Bauteile dazu (75/94)		
					Änderungen		
Maßstab	Allgemeintoleranzen	Abteilung	And. Zeiten	kommt vor	Tag	Name	Drägerwerk Aktiengesellschaft
-	-	MT	1994		Bearb 25.05	Faber	Dräger
					Gepr 14.6.	Klei	
					Norm --	--	
		Benennung	SPLAN LP CPU Incubator		Zeichnungs-Nr.	8290574	Blatt 1 von 2 Bl.
					Ersatz für	8290574 "00"	
					Ersetzt durch		
		HPDC-6					

NAME

DATEN-BUS
KONTROLL-BUS
CS-BUS
B-KONTROLL-BUS
B-ADRESS-BUS

KONTROLL-BUS
CS-BUS
B-KONTROLL-BUS
B-ADRESS-BUS

IROO
RESO
CSTIMERO
BR/WO
BE
BA0
BA1
BA2
6840
D13
+5V
74HC390
D23
D24
DGND
BE
X1 /13C
X1 /15C
X1 /14C
G10
G20
G30
18 / X6
17 / X6
16 / X6
15 / X6
14 / X6
13 / X6
12 / X6
11 / X6
10 / X6
X6 /1
X6 /2
X6 /3
X6 /4
X6 /5
X6 /6
X6 /7
X6 /8
X6 /9
11A / X1
15A / X1
14A / X1
RN8
3K3
CLRCNTQ
74HC161
D20
D21
74HC85
D7
D28
HC04
D30
HC27
CSCNTQ
BBA
BR/WO
E
D25
HC00
A+B
82S153
D17
CSWDO
T1ERR
A/NO
U7
WDERRO
T2RESO
T1RESO
T2ERR
PON
CLK
RN4
19A / X1
1 / X19
2 / X19
7665
R5
111
R33
13K3
R32
464K
R2
23K7
R4
681K
R3
10K0
R6
10R
1N4148
V3
V1
C3
0MYF22
HYST1
SET1
HYST2
SET2
OUT1
N22
OUT2
PWRFQ
V11
CS5560
R17
825R
R8
10K0
V6
2N3904
R9
51R
V10
BCY79
HSCH1001
V14
3C / X1
VCCBAT
CERAMO
R10
10K0
V7
2N3904
R11
100K
V8
R13
825R
R12
332R
C4
CSOO
R34
10K0
RESO
V15
2N3904
HALTO
G2
8306651
D27
74HC14
T1RESO
T2RESO
HC4060
D18
D19
T1ERR
T2ERR
D13
GND +UB
6840
C22
0MYF1
D17
C26
D18
C27
D19
C28
C29
D21
74HC85
C30
C32
D23
C33
D24
C39
D30
N22
7665
C31

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.
Use, duplication or disclosure to third parties
without express authority, All rights reserved.
COPYRIGHT DRÄGER LÜBECK

-OA-	-	-OB-	-	-OC-	-		
Werkstoff	-				1	-	
						siehe Blatt 1	
					Änd. Zähler	kommt vor	Änderungen
Maßstab	-	Allgemeintoleranzen	-	Abteilung	1994	Tag	Name
				MT	Bearb	25.05	Faber
					Gepr	13.6.	Klei
					Norm	---	---
					Dräger	werk Aktiengesellschaft	Dräger
				Benennung	SPLAN LP CPU Incubator	Zeichnungs-Nr.	8290574 Blatt 2 von 2 Bl.
						Ersatz für	8290574 "00"
						Ersetzt durch	
				HPDC-6			

Dräger